

1. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
 - a) 3.VII.1980
 - b) 12.VI.1975
 - c) 24.VIII.1991
2. Na jakich poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?
 - a) krajowym i wojewódzkim
 - b) powiatowym, wojewódzkim, krajowym
 - c) gminnym, powiatowym, wojewódzkim
3. Kto jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego:
 - a) Prezes Rady Ministrów
 - b) Państwowa Straż Pożarna
 - c) Ochrona Przeciwpożarowa
4. Kto powołuje Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) Wojewoda
 - b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 - c) Prezydent Miasta
5. Kto może być powołany na Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) oficer Państwowej Straży Pożarnej
 - b) naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
 - c) strażak ochotnik mający odpowiednie wykształcenie
6. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) Zakłady produkujące umundurowanie strażackie (buty, mundury, hełmy)
 - b) Zakłady produkujące samochody pożarnicze
 - c) Komenda Powiatowa PSP
7. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
 - a) W Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 - b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 - c) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych
8. Kto jest odpowiedzialny za kierowanie Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym?
 - a) Prezydent
 - b) Komendant Główny PSP
 - c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
9. Decyzję o włączeniu jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wydaje:
 - a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 - b) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 - c) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek starosty
10. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP:

- a) aspirant sztabowy
- b) starszy aspirant
- c) aspirant

11. Co oznacza skrót ZOSP RP?

- a) Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
- b) Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
- c) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

12. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę w:

- a) Krakowie
- b) Częstochowie
- c) Warszawie

13. Jaki jest najwyższy stopień pożarniczy:

- a) starszy brygadier
- b) nadbrygadier generał
- c) generał brygadier

14. Cztery gwiazdki na naramienniku bez obwódki oznaczają stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej:

- a) porucznik
- b) kapitan
- c) starszy kapitan

15. Gdzie znajduje się Centralne Muzeum Pożarnictwa?

- a) w Warszawie
- b) w Mysłowicach
- c) w Krakowie

16. Kto jest prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie?

- a) dh Janusz Konieczny
- b) dh Mieczysław Kot
- c) dh Jan Kucaj

17. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:

- a) wytwornica pianowa
- b) generator piany
- c) prądownica pianowa

18. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:

- a) tlenu węgla
- b) dwutlenku węgla
- c) tlenu

19. Kto jest prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego w Rzeszowie?

- a) dh Janusz Konieczny
- b) dh Mieczysław Kot
- c) dh Jan Kucaj

20.Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza że:

- a) jest to samochód zapewniający komfort jazdy
- b) jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
- c) jest to samochód gaśniczy ciężki

21.Symbol SH-50 oznacza:

- a) samochód specjalny holowniczy o mocy 5000 KM
- b) samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 50 metrow
- c) samochód specjalny z podnośnikiem pneumatycznym o wysokości podnoszenia do 50 metrów

22.Jak określamy pożary:

- a) są to procesy spalania traw i lasów
- b) są to procesy spalania powodowane przez działalność człowieka
- c) są to niekontrolowane procesy palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym

23.Jakie pożary lasów nazywamy dużymi

- a) do 1 hektarów
- b) od 10 – 100 hektarów
- c) powyżej 100 hektarów

24.Jeżeli jest podawanych 5-12 prądów wodnych to pożar uważa się za:

- a) duży
- b) średni
- c) bardzo duży

25.Jeżeli powierzchnia ma 70 m² pożar uważa się za:

- a) duży
- b) średni
- c) mały

26.Jaki jest podział alarmów:

- a) złośliwe, w dobrej wierze, w dobrej wierze
- b) złośliwe
- c) w dobrej wierze, złośliwe

27.Palenie płomieniowe ma miejsce podczas spalania substancji:

- a) które podczas ogrzewania przechodzą w stan lotny
- b) gdy płomień mają wysokość powyżej 1 m
- c) które spalają się heterogenicznie

28.Czynnikami uczestniczącymi w procesie spalania są:

- a) tlen z powietrza lub inne związki czy pierwiastki mogące zastąpić funkcję tlenu
- b) materiał palny, ciepło, utleniacz
- c) każdy impuls cieplny o określonej mocy lub energii mogący zainicjować proces spalania

29.Które ciało stałe będzie spalać się bez płomieni:

- a) drewno
- b) węgiel

c) suche liście

30.W warunkach pożaru szybkość spalania się substancji palnej uzależniona jest przede wszystkim od:

- a) rodzaju palącego się materiału
- b) szybkości dyfuzji powietrza do strefy spalania
- c) ilości palącej się substancji

31.Co to jest szybkość spalania:

- a) ilość spalonej substancji w jednostce czasu
- b) całkowita masa spalonej substancji
- c) ilość spalonej substancji

32.Za graniczną temperaturę, która określa wielkość strefy oddziaływania cieplnego, przyjmuje się temperaturę

- a) $t < 65\text{ }^{\circ}\text{C}$
- b) $t < 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- c) $t < 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

33.W fazie III pożaru wewnętrznego:

- a) nie obserwuje się gwałtownego skoku temperatury
- b) pali się z jednakową intensywnością
- c) stale spada temperatura

34.Woda nadaje się do gaszenia pożarów klasy:

- a) A
- b) B
- c) C

35.Woda, a także środkami ją zawierającymi, nie należy gasić:

- a) węgla brunatnego
- b) metali alkalicznych
- c) bawełny

36.Piana ciężka charakteryzuje się liczbą spienienia:

- a) $20 < L_s < 200$,
- b) $L_s < 20$,
- c) $L_s > 200$

37.W zależności od składu proszki gaśnicze dzielimy na::

- a) węglanowe, węglanowo-mocznikowe, fosforanowe, fosforanowe
- b) lekkie, ciężkie, średnie
- c) płynne, stałe

38.Proszki fosforowe stosuje się do klas pożarów:

- a) B, C
- b) A, C
- c) A, B, C

39.Prądy zwarte wodne:

- a) stosuje się wtedy gdy jest potrzebny znaczny zasięg
- b) używa się do gaszenia cieczy palnych lżejszych od wody
- c) powodują najmniejsze straty pośrednie i minimalne zużycie wody

40. Skrot KDR oznacza:

- a) kierownik drużyny ratowniczej
- b) kierujący dowódca rot
- c) kierujący działaniem ratowniczym

41. W strukturze jednostek ochrony przeciwpożarowej rota jest:

- a) dwuosobowym zespołem ratowników
- b) dwuosobowym zespołem ratowników z dowódcą
- c) zastęp ratowniczy

42. W strukturze jednostek ochrony przeciwpożarowej kompania jest:

- a) pododdziałem w sile czterech zastępów
- b) pododdziałem w sile trzech plutonów lub czterech sekcji oraz dowódcą
- c) pododdziałem trzech sekcji oraz dowódcy

43. Zasysacze liniowe służą do zasysania:

- a) środka pianotwórczego jeżeli wyciekł z pojemnika
- b) środka pianotwórczego do przepompowania do innego zbiornika
- c) środka pianotwórczego bezpośrednio do linii tłocznej ze zbiornika ustawionego w pobliżu tej linii

44. Za pomocą prądownicy pianowej uzyskujemy pianę:

- a) średnią
- b) ciężką
- c) lekką

45. Wytwornice pianowe służą do wytwarzania piany gaśniczej o liczbie spienienia:

- a) od 20 do 200
- b) poniżej 20
- c) 100

46. Skrot W-52 dla węży tłocznych oznacza:

- a) długość odcinka 20 m
- b) przepływ 52 l/min
- c) ciśnienie robocze 52 Mpa

47. Smok ssawny prosty 110 w linii ssawnej stanowi:

- a) nie jest elementem linii ssawnej
- b) koniec linii ssawnej
- c) początek linii ssawnej

48. Mostek przejazdowy:

- a) służy do wykonania przejścia dla pieszych np.: przez row z wodą
- b) służy do zabezpieczenia przejazdu pożarniczego w trudnym terenie
- c) służy do zabezpieczenia węży tłocznych przed zgnieceniem np. przez przejeżdżające pojazdy

49. Pojazdy pożarnicze średnie charakteryzują się masą rzeczywistą MMR:

- a) $2t < MMR \leq 7,5 t$
- b) $2t < MMR \leq 7,5 t$
- c) $MMR > 14t$

50. Samochód gaśniczy oznaczony GBA 2,5/16:

- a) nie posiada autopompy
- b) posiada zbiornik wodny 2500 litrów
- c) nie posiada zbiornika z wodą

51. Gęstość obciążenia ogniowego to:

- a) energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych przypadająca na jednostkę powierzchni, wyrażona w metrach kwadratowych
- b) energia cieplna potrzebna do zainicjowania procesu spalania
- c) gęstość powietrza podczas pożaru

52. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego jest istotne m.in. dla:

- a) dla ustalania odległości pomiędzy obiektami budowlanymi
- b) dla ustalenia ilości strażaków potrzebnych do gaszenia
- c) dla potrzeb statystycznych

53. Na podręczny sprzęt gaśniczy składają się:

- a) hydronetki, sprzęt tłumiący, gaśnice
- b) gaśnice, węże ssawne
- c) hydronetki, drabiny

54. Hydronetki są to zbiorniki na wodę o pojemności:

- a) 50 litrów
- b) 15 – 20 litrów
- c) 10 litrów

55. Z hydronetek wodnych możliwe jest podawanie:

- a) prądów zwartych lub rozproszonych
- b) tylko prądów zwartych
- c) prądów mglistych

56. Podręczny sprzęt tłumiący składa się z:

- a) kocy gaśniczych, tłumic metalowych i sit kominowych.
- b) tylko sit kominowych
- c) tłumic metalowych i gaśnic

57. Gaśnice to:

- a) ręczne aparaty przenośne służące do gaszenia pożarów w zarodku
- b) ręczne aparaty przenośne służące do gaszenia dużych pożarów
- c) urządzenia, które służą do gaszenia tylko urządzeń elektrycznych

58. Masa całkowita gaśnicy nie powinna przekraczać:

- a) 25 kg

- b) 20 kg
- c) 12 kg

59. Gaśnicę śniegową oznaczamy symbolem :

- a) Sn
- b) S
- c) CO

60. Symbol WP na gaśnicy mówi nam:

- a) że jest to gaśnica pianowa
- b) gaśnica używana tylko przez Wojsko Polskie
- c) jest to gaśnica na proszek gaśniczy

61. Środkiem gaśniczym w gaśnicy śniegowej jest:

- a) dwutlenek węgla (CO_2)
- b) tlenek węgla (CO)
- c) zamrożona woda

62. Gaśnicę pod stałym ciśnieniem oznaczamy symbolem:

- a) X
- b) Y
- c) St

63. Do określenia ciśnienia w zbiorniku gaśnicy służy:

- a) manometr
- b) manowakuometr
- c) termometr

64. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa to:

- a) instalacja automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze,
- b) instalacja wywołująca pożar
- c) instalacja do gaszenia pożarów za pomocą piany gaśniczej

65. Przeciwpožarowy wyłącznik prądu to:

- a) wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
- b) wyłącznik obecnie już nie stosowany
- c) przycisk, którym wzywamy straż pożarną

66. Strefa pożarowa to:

- a) przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni,
- b) pomieszczenie, w którym nie jest możliwe powstanie pożaru,
- c) przestrzeń, w której mogą przebywać tylko strażacy

67. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

- a) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;

- b) dokonują legalizacji gaśnic;
- c) codziennie zabierają gaśnice do domu

68. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych lub karbidu muszą spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem:

- a) TAK
- b) NIE
- c) Nie muszą spełniać pod warunkiem że w pomieszczeniu jest gaśnica

69. Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych to pożary grupy:

- a) B
- b) D
- c) F

70. Podczas grupowania pożarów literą „A” oznaczamy:

- a) pożary metali
- b) pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
- c) pożary gazów

71. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

- a) tylko na klatkach schodowych
- b) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,
- c) w miejscach niewidocznych aby nie narażać je na uszkodzenia mechaniczne

72. Przeciwpozarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony:

- a) w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
- b) tylko w piwnicy
- c) na poddaszu

73. Przeciwpozarowy wyłącznik prądu:

- a) należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 700 m³
- b) należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
- c) tylko w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem

74. Okresowe kontrole stanu technicznej sprawności instalacji gazowej należy prowadzić:

- a) Co miesiąc
- b) Nie rzadziej niż raz w roku
- c) Raz na dwa lata

75. Strefy zagrożenia wybuchem dla gazów/par oznaczamy następująco:

- a) Strefa 0, 1 i 2
- b) Strefa 1, 2 i 3
- c) Strefa X, Y i Z

76. Strefy zagrożenia wybuchem dla pyłów oznaczamy następująco:

- a) Strefa 11, 12 i 13

- b) Strefa 20, 21 i 22
- c) Strefa 00, 01 i 02

77. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest:

- a) zalecane
- b) zabronione
- c) zdrowe

78. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest:

- a) postawą godną naśladowania
- b) można wypalać ale tylko w obecności dorosłych
- c) zabronione

79. Największe zagrożenie pożarowe lasów występuje w okresie:

- a) wczesnej wiosny i lata
- b) jesienią
- c) zimą

80. Jaka jest główna przyczyna pożarów w lasach?

- a) nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się otwartym ogniem,
- b) samozapalenie w okresie lata, spowodowane wyrzucaniem szklanych opakowań,
- c) wyładowania atmosferyczne.

81. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

- a) iglasty
- b) liściasty
- c) mieszany

82. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe lasu w poszczególnych porach roku są:

- a) warunki meteorologiczne
- b) rodzaj dzikiej zwierzyny
- c) ilość jednostek straży pożarnej

83. Jaka jest ilość kategorii zagrożenia pożarowego lasów:

- a) dwie kategorie
- b) trzy kategorie
- c) pięć kategorii

84. Pierwsza kategoria zagrożenia pożarowego lasów mówi nam, że jest:

- a) małe Zagrożenie pożarowe lasów
- b) duże zagrożenie pożarowe lasów
- c) jest to las, w którym dobrowolnie można palić ogniska

85. Droga pożarowa to:

- a) droga o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku
- b) droga, po której zawsze przemieszcza się pożar

c) droga przeznaczona do parkowania samochodów

86.W jakim celu przy drogach i liniach kolejowych wykonywane są pasy przeciwpożarowe?

- a) w celu zabezpieczenia lasu przed rozprzestrzenianiem się ognia,
- b) w celu uniemożliwienia wjazdu do lasu,
- c) w celu ochrony pojazdów znajdujących się na drogach i pociągów na liniach kolejowych.

87.Jaka jest ilość podstawowych rodzajów pasów przeciwpożarowych w lasach:

- a) osiem
- b) dwa
- c) cztery

88.Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stacji paliw i stacji gazu płynnego oraz stacji gazu ziemnego wynosi:

- a) 10 dm³/s
- b) 150 dm³/s
- c) 3 dm³/s

89.Jaka jest średnica nominalna (DN) hydrantów zewnętrznych podziemnych?

- a) 80, 100
- b) 100, 125
- c) 80

90.Jak często hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej:

- a) co miesiąc
- b) co pięć lat
- c) co najmniej raz w roku

91.Najwyższą władzą w OSP jest:

- a) prezes
- b) zarząd
- c) walne zebranie

92.Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

- a) na przegubie ręki
- b) na tętnicach szyjnych
- c) w pachwinach

93.Klasa odporności ogniowej dotyczy:

- a) elementów budynku
- b) budynku
- c) oddzieleni przeciwpożarowych budynku

94.Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

- a) 2-10 m
- b) co najmniej 5 m
- c) do 5 m

95.Wstrząs jest to:

- a) stan niedotlenienia mózgu
- b) zespół drgawek
- c) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

96.Co oznacza skrót KCKR?

- a) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
- b) Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
- c) Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa

97.U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:

- a) do chwili przybycia karetki pogotowia,
- b) przez co najmniej 30min,
- c) według uznania ratownika

98.Budynki niskie mieszkalne to:

- a) budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie
- b) budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie
- c) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych włącznie

99.Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?

- a) 10
- b) 15
- c) 20

100.Na czele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej stoi:

- a) Naczelnik,
- b) Prezes,
- c) Przewodniczący

101.Co oznacza skrót WSKR ?

- a) Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
- b) Wojskowy Sztab Kryzysowo - Ratowniczy
- c) Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa Ratunkowego

102.Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:

- a) godziny
- b) minuty
- c) nie stosuje się

103.Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:

- a) powyżej 55 m
- b) powyżej 75 m
- c) powyżej 25 m

104.Budynki średniowysokie mieszkalne to:

- a) budynki mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie

- b) budynki mieszkalne o wysokości ponad 3 do 8 kondygnacji nadziemnych włącznie
- c) budynki mieszkalne o wysokości ponad 5 do 10 kondygnacji nadziemnych włącznie

105. Budynki wysokie mieszkalne to:

- a) budynki mieszkalne o wysokości ponad 7 do 14 kondygnacji nadziemnych włącznie
- b) budynki mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie
- c) budynki mieszkalne o wysokości ponad 11 do 20 kondygnacji nadziemnych włącznie

106. Oznaczenie R stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

- a) szczelność ogniową
- b) izolacyjność ogniową
- c) nośność ogniową

107. Oznaczenie E stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

- a) szczelność ogniową
- b) izolacyjność ogniową
- c) nośność ogniową

108. Oznaczenie I stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

- a) szczelność ogniową
- b) izolacyjność ogniową
- c) nośność ogniową

109. Budynki ZL I to:

- a) budynki produkcyjne i magazynowe
- b) To budynki posiadające pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących stałymi użytkownikami
- c) To budynki posiadające pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 100 osób

110. Budynki szkolne najczęściej zalicza się do kategorii zagrożenia życia ludzi :

- a) ZL II
- b) ZL III
- c) ZL IV

111. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania o oznaczeniu ZL to:

- a) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi,
- b) produkcyjne i magazynowe,
- c) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza),

112. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania o oznaczeniu PM to:

- a) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
- charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi,
- b) produkcyjne i magazynowe,
- c) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza),

113. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania o oznaczeniu IN to:

- a) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
- charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi,
- b) produkcyjne i magazynowe,
- c) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza),

114. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się:

- a) do wewnątrz
- b) na zewnątrz
- c) nie stawia się wymagań

115. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego w nowo budowanych obiektach nie może być mniejsza niż:

- a) 0,8m
- b) 0,9m
- c) 0,6 m

116. Skrót OSP to:

- a) Ochotnicza Straż Pożarna
- b) Ochotnicza Straż Pożarnicza
- c) Ochotnicza Służba Pożarnicza

117. Skrót PSP to:

- a) Państwowa Służba Pożarnicza
- b) Państwowe Służby Pożarne
- c) Państwowa Straż Pożarna

118. Skrót JRG to:

- a) Jednostka Rady Gospodarczej
- b) Jednostka Ratowniczo Gaśnicza
- c) Jednakowe Ratownictwo Gaśnicze

119. Skrót KSRG to:

- a) Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
- b) Krajowe Systemy Ratownictwa Gaśniczego
- c) Krajowy System Ratowania Gaśnic

120. Skrót MDP to:

- a) Młodość Dar Pożarnictwa
- b) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
- c) Miejska Drużyna Pożarnicza

121.Skrót SGSP to:

- a) Szkoła Główna Straży Pożarnej
- b) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
- c) Szkoła Główna Służby Pożarnej

122.Skrót MSK to:

- a) Małe Stanowisko Kierowania
- b) Miejskie Stanowisko Kierownicze
- c) Miejskie Stanowisko Kierowania

123.Skrót PA to:

- a) Pilot Alarmuje
- b) Punkt Alarmowy
- c) Punkt Alarmowania

124.Ile wynosi minimalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm?

- a) 1,0 dm³/s
- b) 2,5 dm³/s
- c) 3,0 dm³/s

125.Hydrant wewnętrzny o średnicy 52 mm posiada wydajność minimalną:

- a) 1,0 dm³/s
- b) 2,5 dm³/s
- c) 3,0 dm³/s

126.Ile wynosi minimalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 33 mm?

- a) 1,0 dm³/s
- b) 2,5 dm³/s
- c) 1,5 dm³/s

127.Jaka jest minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?

- a) 1,5 m
- b) 1,2 m
- c) 1,8 m

128.W nowo budowanych obiektach wysokość lokalnego obniżenia drogi ewakuacyjnej tj. do 2m może mieć długość:

- a) 1 m
- b) 1,5m
- c) 2 m

129.Oświetlenie awaryjne obejmuje:

- a) oświetlenie zapasowe lub ewakuacyjne
- b) oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe
- c) taki termin nie istnieje

130.Członkowie OSP dzielą się na:

- a) Członków czynnych, honorowych, wspierających

- b) Członków ochotniczych
- c) Członków reprezentacyjnych, członków robotniczych

131. Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze?

- a) 2 lata
- b) 4 lata
- c) 5 lat

132. Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawcze?

- a) corocznie
- b) 4 lata
- c) 5 lat

133. Kto jest patronem strażaków?

- a) św. Krzysztof
- b) św. Hubert
- c) św. Florian

134. W jakim wieku można być członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej?

- a) od 10 lat
- b) od 12 lat
- c) od 14 lat

135. Głębokość uciśnięć mostka podczas reanimacji powinna wynosić około:

- a) 3 – 6 cm
- b) 4 – 5 cm
- c) 4 – 6 cm

136. Jaki jest stosunek uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych?

- a) 15 : 2
- b) 2 : 15
- c) 30 : 2

137. W przypadku zadławienia stosujemy:

- a) rękoczyn Esmarcha
- b) rękoczyn Heimlicha
- c) rękoczyn ratowniczy

138. Na ile stopni dzielą się oparzenia?

- a) 2
- b) 3
- c) 4

139. Na ile stopni dzielą się odmrożenia?

- a) 3
- b) 4
- c) 5

140. Osobę, która zemdlała należy:

- a) pozostawić w pozycji zastanej,

- b) posadzić wygodnie w fotelu,
- c) ułożyć na wznak z lekko uniesionymi nogami.